

相關法條：

第十一條第一項：……對於受傷或罹病之動物，應給與必要之醫療。

第二項：動物之醫療及手術，應基於動物健康或管理上需要，由獸醫師施行。但因緊急狀況……，不在此限。

第三十條第一項：有下列情事之一者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰：

第四款：違反第十一條第一項規定，對於受傷或罹病動物，……未給與必要之醫療，經直轄市或縣（市）主管機關通知限期改善，屆期未改善者。

第三十一條第一項：有下列情事之一者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰，拒不改善者，得按次處罰之：

第二款：違反第十一條第二項規定，未基於動物健康或管理上之需要施行動物醫療及手術者。

收容所需不需要配備獸醫師，見仁見智，如果配備全天候的全職臨床獸醫，當然最好，或者與訓練及經驗良好的開業獸醫簽約合作，也是很好的選擇。在動物的醫療方面，如果收容所資源豐富，當然可以對傷病動物加以治療照顧，待其痊癒後再開放給民衆領養；但是公立動物收容所大多沒有那麼多的資源，而納稅人的稅金也應該以最有效率的方式運用。因此為了同時顧及人道與效率，必須建立一套可行的動物評估、治療與處理標準。

在動物評估部份，包括了生理與行為檢查兩部份。被送進收容所的動物，所方應該有能力辨別動物是否健康，包括有沒有受傷、皮膚病、寄生蟲、傳染病等跡象（參考資料 1）。通常只有健康的動物才有機會被人領養；至於罹患疾病的動物，到底該給予治療，或不予治療，還是立即施予安樂死，收容所應該有自己的一套標準和政策。但是受傷或生病程度嚴重到影響動物生存品質時，如果不予治療，就該依照動物保護法的精神，立刻請獸醫將動物安樂死。

收容所的動物行為評估的目的，是為了要選出最有機會被人領養的動物，減少某些動物未來因為行為問題再度被人遺棄而形成“二度傷害”。行為評估的方式不一而足，可以由最簡單而主觀的判斷（例如淘汰看來會咬人的及過老的動物），或是複雜而專業的評估（第三節參考資料 6 及本節參考資料 2），全看收容所對這方面的重視程度而定；當然，收容所的經費及收容壓力也是重要的影響因素。

由於台灣不是狂犬病的疫區，狂犬病預防注射在管理良好、動物分開飼養的收容所並非必要；但是在動物被人領養時，則一定要注射狂犬病疫苗，才不會形成防疫的漏洞。針對其他傳染病的預防注射，也是另一個重要的考量，收容所的動物，即使是個別分區飼養，也有互相傳播疾病之虞，不過要為所有動物注射疫苗，在經濟上的確是一個很大的負擔；民間的“不殺”收容所為了長期保持動物的健康，有定期施打預防針的必要，但是對於送養效率不高，或是收容滿七天就將動物安樂死的收容所而言，預防注射顯然沒有任何意義。

對於同時有收容、送養及例行安樂死業務的公立收容所來說，最好的處理方法或許是：在動物進入收容所時作良好的身體狀況評估，有傷病的動物視收容所的標準加以治療，不治療的動物如果會影響其生存品質，則立即執行安樂死。健康的動物作行為評估，如果合於領養標準，理想上應於收容七天內如無主人前來認領，再開放民衆領養；待領養的動物（尤其是幼犬幼貓），須注射混合預防針以維持健康，並且盡可能延長其收容時間。如果不合領養標準，則於七天收容期滿後執行安樂死。

一. 如何判斷貓狗是否需要獸醫治療

對貓狗進行健康評估的最佳方法，就是對牠們做徹底的身體檢查。請一位有經驗且可靠的獸醫師到收容所為員工進行訓練，並為收容所建立一套例行的檢查程序，每一次都使用同樣的步驟來徹底檢查動物。如此，才不會忽略一些看似輕微但實際上卻是嚴重的症狀（參考資料 1）。

動物剛進收容所時就應進行健康檢查，並且在收容期間持續觀察動物的健康狀況。每位員工所做的觀察均應有系統地詳實記錄，建立健康紀錄卡。

二. 控制呼吸道疾病的傳染 1

1. 減少接觸傳染病媒的機會：

●依照動物年齡及狀況安置於不同的區域：

a. 離乳前（八到十週齡）便離開母親的小狗和小貓。b. 懷孕或哺乳中的母狗母貓。c. 已離乳的小狗和小貓（大約二到四個月大）。d. 青春期的小狗和小貓（大約四個月到九個月大）。e. 成年的狗和貓（九個月大以上）。f. 受傷或生病的動物。

●照顧時的先後順序：先照顧年幼的，接著照顧一般欄舍中的，最後才處理生病或受傷的動物。每處理完一個區域，在轉到下一個區域前，一定要先沖洗雙手（甚至更換衣物）。盡可能不以同一組器材來清理不同的區域，以減少疾病傳播的機會；否則，至少清理下一個區域前先將器材徹底消毒。

●徹底清潔及消毒：

a. 每天至少將全部動物欄舍、地板、器具、碗盤、便盆，清洗一次，盡可能每天清洗二次。b. 依據標識來稀釋和使用消毒水和清潔劑。c. 進行消毒前，先將籠子和牆上的糞尿、唾液和黏液清除乾淨。d. 將動物放回欄舍前，先將欄舍地面徹底弄乾。

●確保通風良好：理想上，通風系統應達到每小時十到十五次的氣體交換次數。而空氣流通的方向，也不可以從成年動物的欄舍吹往年幼動物欄舍的方向。

●確保溫度及溼度控制良好：室溫應該維持在年幼動物欄舍為攝氏 24 度，而成年動物欄舍則為攝氏 18-21 度左右。溼度則最好在百分之五十以下。

2. 增強抵抗傳染病的免疫力：

●一般免疫力

a. 提供良好的營養。b. 減少引起緊迫的因素。c. 消除其他引發疾病的狀況。

●特別免疫力

a. 純予注射疫苗。