

Cuidando Animales Silvestres en Su Refugio

By Geoffrey L. Handy, Director de Comunicaciones para el Departamento de Animales de Compañía de HSUS

Después de haber trabajado algún tiempo en el cuidado de animales en el refugio, la mayoría de personas se considera experta en el cuidado de gatos y perros. Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a la tarea de sacar a un gato indócil de la jaula sin preocuparse mucho de ser arañado en la cara, pero eventualmente lo logra. Para muchos empleados, la curva de apredizaje del cuidado animal silvestre es un poco más difícil. Después de todo, a no ser que su refugio tenga su propio centro de cuidado para la vida silvestre, usted probablemente no reciba muchos animales silvestres. Esto, asumiendo que su refugio sí los acepte. En el caso de que usted reciba un ave con el ala quebrada, o una cría de zarigüella inicialmente confundida con una rata de pelaje largo, el tiempo que permanecerán con usted será breve: El animal deberá ser recogido por un rehabilitador o una entidad de vida silvestre al final del día, o de ser necesario, eutanizado tan pronto como sea posible.

Para la mayoría de animales silvestres que entren a sus instalaciones, sin embargo, esas pocas horas de cuidado son cruciales para su bienestar y supervivencia. El trabajo de evaluarlos, estabilizarlos, reducirles el estrés y tratarlos con calor y rehidratación hasta que puedan ser transportados a centros de cuidado de vida silvestre, es suyo. Esta es la razón por la cual es de vital importancia si usted es un trabajador del refugio, responsable por el manejo y cuidado de los animales silvestres que entren, que entienda las reglas básicas del cuidado de vida silvestre.

Ni narices frías o abrazos cálidos

El cuidado de animales silvestres se puede resumir de esta manera: Los animales silvestres no son perros ni gatos. A la mayoría de perros y gatos les gusta la atención de las personas; los animales silvestres generalmente le tienen miedo a la gente y necesitan ser dejados solos. La mayoría de perros y gatos deben ser alojados de tal manera que permita interacción frecuente con los empleados, voluntarios y los posibles adoptantes; los animales silvestres deben ser alojados de tal manera que tengan privacidad absoluta y poca estimulación de quienes los cuidan temporalmente. La mayoría de perros y gatos deben ser manejados frecuentemente con afecto; los animales silvestres deben ser manejados solo cuando sea absolutamente necesario.

Observa algún patrón de comportamiento? El cuidado de la vida silvestre incluye predisposición la cual muchos de los que trabajan en refugios pueden ser reacios a adoptar: Entre menos interactúe usted con un animal salvaje durante su cuidado, mejor va a estar ese animal. Una de las peores cosas que se le puede hacer a un animal silvestre es llamar a un grupo de jóvenes voluntarios para que miren por una rendija el halcón herido que acaba de llegar.

"Las personas que trabajan en refugios son por lo general muy cariñosas, nutren y tratan de reconfortar a perros y gatos cuando estos entran", dice Amanda Graham, directora asociada de la Sociedad Protectora de Animales(APS) de Orange County, Carolina del Norte. "Pero tal vez lo último que quieren los animales silvestres es tener contacto con los humanos. Desde un punto emocional, es un verdadero ajuste el que debe hacer el personal.

El minimizar el nivel de interacción que usted tenga con los animales silvestres - particularmente los huérfanos - va a minimizar también las posibilidades de impronte. El impronte ocurre cuando un animal joven se identifica con su cuidador en vez de identificarse con un adulto de su propia especie. Como resultado, se tienen problemas para desarrollar comportamientos como la búsqueda de alimento, la defensa contra los predadores, o el aprendizaje de temer a los humanos - haciéndolo un candidato poco probable de ser liberado en su hábitat. El impronte rara vez se presenta en los refugios que albergan animales silvestres por períodos cortos de tiempo, pero el personal del refugio debe saber de todas maneras sobre el efecto nocivo potencial al interactuar mucho con animales silvestres.

Finalmente, manipular los animales lo menos posible, y con cuidado cuando usted tenga que hacerlo, es también mejor para usted. Después de todo, las crías de mofeta pueden rociarlo, los puercoespines pueden pincharlo, las ardillas pueden morderlo y ciertos animales silvestres pueden exponerlo al virus de la rabia. Esté a salvo alrededor de la vida silvestre aprendiendo como manejar debidamente varias especies y teniendo precauciones apropiadas, como usar guantes, cuando usted deba manipularlos.

Yoga y meditación al estilo de la fauna

No importa la especie, los animales silvestres que entran a sus instalaciones comparten una aflicción común: el estrés. De acuerdo con los expertos en rehabilitación animal, el estrés es la principal causa de muerte en los animales admitidos a las instalaciones de rehabilitación.

Los animales silvestres usualmente no muestran estrés de la manera que estamos acostumbrados. Algunos pueden correr en círculos o emiten sonidos, pero otros pueden permanecer muy quietos. Los animales adultos heridos se estresan con más frecuencia que los bebés huérfanos, pero todos ellos tendrán sus sistemas inmunes debilitados justo cuando necesiten que sean más fuertes.

"Trate de imaginarse lo que es la experiencia de venir a su refugio desde el punto de vista de un animal silvestre" dice Sally Fekety, Directora de Animal Sheltering Issues de la HSUS. "El animal se ha ido al infierno y regresado antes de entrar en sus instalaciones, o no estaría allí en primer lugar. La reducción del estrés es el primer paso en el camino hacia la 'Villa del Bienestar'."

Shirley Spas, coordinadora de vida silvestre de Humane Society of North Pinellas en Clearwater, Florida, dice que en su organización el protocolo para el manejo de animales

silvestres fué desarrollado principalmente con el objetivo principal de reducir el estrés en el animal. "Nosotros nos adherimos a los mismos principios de tener a las aves y mamíferos con oscuridad, tibieza y quietud", dice ella. De acuerdo con Spas, desde que el refugio comenzó a rendir homenaje a aquellas tres palabras un par de años atrás, no han tenido ni una sola pérdida de un polluelo por estrés.

Es por esto que es vital para su refugio establecer un sistema de cuidado animal con miras a la disminución del estrés. Por ejemplo, mantenga todas las jaulas y los portadores ocupados y cubiertos al mismo tiempo asegurándose de permitir luz y ventilación adecuadas.

Cubra la jaula o portador incluso cuando usted haya acabado de completar la evaluación y el animal esté esperando que usted acabe de tomar las últimas notas. Ubique los lugares de evaluación y albergue de animales silvestres lo más alejados posible del ladrido de los perros o el maullido de los gatos, o empleados que conversen, y cualquier otro tipo de ruido. Asegúrese de que el animal esté cómodo antes de gastar tiempo completando los datos del formato. Mueva los animales tan suave como pueda, y hable en tono moderado y lo menos posible cuando esté cerca de ellos.

Además, evite evaluar animales en presencia de los individuos que lo hayan rescatado y que se lo hayan entregado. La presencia de los salvadores no solo incrementa el estrés del animal, sino que puede que usted tenga que emitir un mal pronóstico. Por el contrario, explique que usted hará todo lo posible por el animal y agrádeczcale a la persona, luego traslade al animal a un área tranquila para su evaluación.

Después de descartar la presencia de heridas severas y otras condiciones que ameriten la eutanasia inmediata, algunos refugios le dan a las aves y a otros animales que estén realmente estresados un período "calmante " de 30 a 120 minutos antes de seguir realizando una evaluación más completa. "La mayoría de los animales pueden examinarse en el momento", dice Mary Buckwalter, Directora de exhibiciones del Centro Natural de Kalamazoo en Michigan, el cual lleva a cabo programas de rehabilitación y educación... "Pero si está realmente estresado (cuando acaba de llegar), lo ponemos en una caja y dejamos que se relaje un poco."

Imaginando qué está mal

El personal entrenado en evaluación de vida silvestre debe contar con un protocolo que ayude a identificar cuáles animales no necesitan atención veterinaria, cuáles requieren tratamiento, y cuáles requieren eutanasia inmediata para terminar su sufrimiento. "Los empleados deben asegurarse que las decisiones de evaluación y tratamiento se hagan para beneficio del animal," dice Fekety. "Desafortunadamente lo que es mejor para el animal no es siempre lo que hace sentir bien a los empleados."

Muchos de los animales que son llevados al refugio típico, están lo suficientemente saludables para ser liberados en su ambiente natural después de un período de estabilización o rehabilitación. Lo que ellos necesitan de usted es evaluación,

estabilización y los principios del tratamiento. Además del protocolo de evaluación, su refugio debería tener un protocolo de primeros auxilios para cubrir tratamientos, fluidos y alimentación. Las guías de cuidado y tratamiento deben ser lo suficientemente detalladas para ayudar al personal a responder a una amplia variedad de especies y condiciones.

"Es importante que los empleados sepan el máximo posible sobre la historia natural del animal," dice Buckwalter. Ella cita los horarios de alimentación de conejos silvestres adultos como un ejemplo: Un cuidadero que no sepa que los conejos se alimentan solamente dos veces al día en su habitat, puede ponerlos en peligro si los alimenta con más frecuencia en el refugio. El protocolo de su refugio debe alertar a los empleados de los aspectos específicos de la especie, tales como éste. Debe cubrir lo básico, así como también el abstenerse de alimentar animales con bajas temperaturas hasta que la temperatura corporal vuelva a lo normal.

Haciendo un Hogar fuera de su hogar

Las guías escritas de su refugio deben incluir también instrucciones sobre como hacer el alojamiento temporal. Después de todo los pichones necesitan nidos simulados, a los bebés de zarigüellas se les debe brindar bolsas marsupiales simuladas, y virtualmente todas las otras clases de animales silvestres tendrán necesidades similares específicas de sus historias naturales.

Muchos refugios evalúan y albergan a los animales en el mismo cuarto. Antes de que APS abrió su Centro de Rehabilitación Animal en las afueras, su personal evaluaba y hospedaba los animales salvajes en el cuarto adyacente a las jaulas nocturnas de vigilancia. Debido a que los perros deben ser ubicados con frecuencia en las jaulas durante la noche, ésta no es la solución adecuada, pero aquel era el único cuarto disponible. Muchos refugios modificaron un closet con estantes u otros cuartos pequeños para el propósito de albergar y cuidar la fauna silvestre.

Cualquiera que sea el cuarto que usted use para evaluar y albergar animales silvestres, este deberá estar lo más lejos de los cuartos de tratamientos de perros y gatos y no solamente para alojar a los animales silvestres con los niveles de estrés bajos: los veterinarios expertos especulan que los animales silvestres que entran en contacto con heces o partículas del aire de vacunas modificadas usadas para animales domésticos (como por ejemplo el moquillo), pueden eventualmente contraer la enfermedad.

Asegúrese que el área de vida silvestre sea mantenida en silencio y oscura para que los animales puedan sentirse tan seguros como sea posible cuando sean evaluados, monitoreados y albergados temporalmente. Coloque un aviso en alguna de las puertas del cuarto en el que diga: "Área de cuidado de vida silvestre - Empleados únicamente - Por favor permanezca en silencio". Equipe el cuarto con un mostrador y/o espacio para una mesa y muchos estantes o gabinetes para mantener varios de los requerimientos básicos que se necesitan para el cuidado de la vida silvestre. Los suministros esenciales incluyen desde guantes de diferentes calibres hasta jaulas de alambre.

Asegúrese de tener varios encierros organizados y listos para albergar los animales que entran. "Pocas cosas pueden ser peor para un animal silvestre que tenerlo en sus brazos por diez minutos mientras usted está organizando todo para tener el alojamiento listo" dice Fekety.

Las cajas debidamente ventiladas, jaulas de acero inoxidable y acuarios con tapas que se puedan asegurar, son alojamientos apropiados, dependiendo de la edad, talla y especie del animal. "Las cajas funcionan maravillosamente cuando usted está albergando huerfános por uno o dos días," dice Buckwalter. Para pichones, Fekety recomienda un recipiente de plástico o de cerámica con un "nido" acolchado de pañuelos faciales libres de olor. Usted puede improvisar mucho más: Buckwalter con frecuencia junta dos canastas de lavandería con alambre, abertura contra abertura y los amarra con alambre. El resultado es una "jaula suave" en la cual los pájaros cantores y mamíferos como conejos pueden ser albergados y transportados fácilmente cuando sea necesario.

Uno de los ingredientes más esenciales para el albergue exitoso de animales silvestres es una fuente de calor. Como dice Spas, después del silencio y la oscuridad, el calor es el requerimiento más importante de los animales silvestres sufriendo estrés a causa del cautiverio temporal.

La fuente de calor es básica para la rehabilitación, aunque muchos refugios usan también lámparas de luz infraroja e incubadoras de vez en cuando. La fuente de calor nunca debe localizarse dentro de las cajas o jaulas. Debe ubicarse fuera de y en una de las esquinas del recinto, para que el animal pueda retirarse del calor después de que su cuerpo esté lo suficientemente caliente. Los paneles de calor, a baja temperatura, deben permanecer debajo de la mitad de la jaula, en el costado donde la "guarida" o el nido del animal esté localizado. Muchos refugios ponen termómetros en, o cerca de la caja o jaula para monitorear la temperatura.

Para más detalles vea más adelante "Como albergar temporalmente mamíferos silvestres".

Volver a su habitat

Cuidar la vida silvestre, incluso temporalmente, requiere una inversión de recursos y, sobre todo, el conocimiento adecuado. Es por ello que para muchos trabajadores de refugios, puede ser frustrante invertir tanta energía en estabilizar un animal silvestre solo para decirle adiós en pocos días.

Pero trasladar animales silvestres fuera de su refugio rápidamente, es esencial para sus planes a largo plazo. A diferencia del refugio animal típico, los rehabilitadores y otras entidades de protección de vida silvestre, generalmente tienen expertos y el equipo necesario para el éxito del cuidado y rehabilitación a largo plazo. Es por ello que su refugio debe servir únicamente como una estación de paso para animales silvestres heridos o huérfanos. El personal debe empezar por hacer las llamadas pertinentes a la red

de expertos en refugios de vida silvestre tan pronto como sea posible después de que el animal sea aceptado.

El objetivo del Humane Society of North Pinellas es trasladar todos los animales silvestres a instalaciones de rehabilitación al final de cada día. Esta debe ser la meta de su refugio también. Después de todo, entre más rápido los entregue a un rehabilitador responsable, mejores serán las oportunidades de ser devuelto a la vida en su habitat.

La eutanasia de vida silvestre: Encontrando los métodos para el final

Un técnico veterinario de un refugio sostiene una ardilla pequeña herida en sus manos, esperando a que sus colegas le proporcionen una dosis de pentobarbital sódico letal. Pero el veterinario que está atendiendo y otros técnicos comienzan a discutir sobre cuál método de inyección usar - intraperitoneal o intravenoso. Después, cuando se ponen de acuerdo en la ruta de inyección, la ardilla muere en sus manos.

Cuando se trata de aplicar eutanasia a animales silvestres, ocurren debates como este muy frecuentemente. Docenas de personas en una comunidad determinada podrían estar realizando lo que llaman "eutanasia de vida silvestre", pero debido a sus diversas motivaciones, los niveles de habilidad, el acceso a sustancias controladas y el compromiso con el cuidado humanitario, pueden entrar en desacuerdo en cuanto a la mejor forma de satisfacer las necesidades de los animales silvestres.

Incluso aquellos que comparten una profunda preocupación por el bienestar de los animales silvestres y tienen acceso al pentobarbital sódico, luchan con su inhabilidad para proporcionar una muerte sin estrés. Por ejemplo, mientras un abrazo cálido puede ayudar a bajar los niveles de estrés en perros durante la eutanasia, esto puede únicamente incrementar el sufrimiento para un animal silvestre.

Los desacuerdos son ilimitados en los debates sobre los métodos de eutanasia. Para comenzar, en muchos casos, las personas no están de acuerdo si a un animal dado se le debe o no aplicar la eutanasia. Por ejemplo, un operario de control de vida silvestre puede llevar a la muerte a un animal solo por conveniencia de los propietarios. Un oficial del estado recomendaría la eutanasia de un animal saludable como respuesta a la amenaza de rabia. Y un rehabilitador de vida silvestre podría aplicarle la eutanasia a un animal solo cuando éste no pueda ser devuelto a su habitat."

Si el organismo local de control y cuidado animal acepta animales silvestres, asegúrese de trabajar con un veterinario que desarrolle protocolos de eutanasia. Además, su refugio puede también considerar realizar servicios de eutanasia para los rehabilitadores de vida silvestre, quienes con frecuencia carecen de entrenamiento especializado y acceso a las drogas controladas para la eutanasia. Después de todo, su entidad tiene una obligación ética para tratar con aquellos en su comunidad que - quieran o no por ignorancia o indiferencia- pueden llevar a los animales a una muerte inhumana. Algunas veces, ofrecer el manejo de la eutanasia por su propia cuenta, es la única forma de garantizar que los animales silvestres reciban las mejores posibilidades de cuidado durante sus últimas horas.

Animal Sheltering, Marzo - Abril 1998 Traducción del Inglés